




KORO

Complejo modular de Pet



Descripción

Koro es una versión moderna de los revestimientos acústicos para paredes. Con sus cojines de Pet sobresaliendo de un soporte del mismo material, cada panel es, tanto estéticamente agradable como acústicamente efectivo. La instalación es muy sencilla, pegue, atornille o clave directamente a cualquier pared o techo existente, o córtelo para instalarlo sobre perfilería modular.

Koro se presenta en dos variantes: cuadrado o redondo y se puede combinar el color del soporte con el color del cojín. A elegir de nuestra gama de colores. O si lo prefiere, seleccione una impresión personalizada para conseguir un aspecto pixelado y moderno.

A los paneles **Koro** se les pueden incorporar elementos luminarios para mayor funcionalidad y consistencia estética.





Especificaciones

Naturaleza	Pet (60 % reciclado, 40 % sin reciclar).
Tipos	Cojines redondos o cuadrados. 40 x 600 x 600 mm.
Dimensiones	40 x 600 x 1200 mm.
Reacción al fuego	Bs2 d0.
Otras medidas	Bajo demanda.
Medioambiente	100 % reciclable.
Absorción acústica:	ASTM C 423.

Frecuencias, Hz	125	250	500	1000	2000	4000	NRC
NRC	0,00	0,57	0,90	1,36	1,61	1,74	1,10
Sabin por m ²	2,94	4,45	7,05	10,62	12,61	13,64	1,12


Ventajas

- Sistema de techo acústico todo en uno.
- Valores absorbentes excepcionales.
- Ideal para comedores, oficinas abiertas, mostradores.
- Sistema de instalación muy sencillo.
- Todos los componentes son de Pet.
- Producto reciclable.

Aplicaciones

Los paneles de revestimiento **Koro** tienen un amplio campo de aplicaciones:

- Centros comerciales
- Estudios de grabación, radio y TV.
- Revestimiento de paredes y techos.
- Hoteles, salas de reuniones y conferencias.
- Auditorios, iglesias, aulas, discotecas, etc.






Instalación

La instalación de los paneles modulares **Koro** requiere que previamente hayan sido preensamblados y los kits de suspensión a mano. Consulte el manual de instalación. Los paneles **Koro** son compatibles con techos de perfilera vista. También se pueden instalar adheridos a la pared o techos mediante adhesivos adecuados.

Los paneles **Koro** pueden enmarcarse con perfilera de aluminio o madera.



Los colores

Pueden ocurrir ligeras variaciones de color ya que los paneles de fieltro de Pet están hechos de fibras recicladas. Los paneles **Koro** tienen un anverso y un reverso pues las fibras están orientadas de manera diferente en ambos lados. Tenga en cuenta de instalar los paneles en la misma dirección y utilizar el mismo lado durante la instalación para evitar alteraciones en la apariencia.

Mantenimiento y limpieza

Los paneles acústicos **Koro** se limpian con un aspirador.

El Pet es un material sostenible y duradero, fabricado a partir de las botellas de plástico recicladas post consumo. Debido a sus propiedades absorbentes y amortiguantes del sonido, es muy adecuado para resolver problemas de acondicionamiento acústico. Aparte, es un material muy versátil.

Gama de colores



Mármol

Gris medio

Antracita



Marrón

Beige

Negro

Azul