




COPLA

Techos de rejillas de Pet



Descripción

Las lamas de **Copla** se extienden a lo largo y ancho de los espacios entre perfilerías para conseguir un confort acústico único, y así eliminar las resonancias estridentes. Al eliminar el ruido de fondo, se reduce el estrés innecesario, y se transmite a través de las retículas de Pet a los espacios ocupados por las personas, enfatizando un fuerte sentido del ritmo.

Nuestros conjuntos acústicos **Copla** reemplazan a los tradicionales sistemas de perfilería y placas de yeso o fibra mineral y brindan un control de la reverberación potente, un atractivo visual suave, de alta gama y diseño. Los paneles de Pet para cielos rasos suavizan el diseño integral y crean una sensación agradable en su espacio, aparte de una instalación rápida y limpia.

Los techos **Copla** se fabrican en varios formatos y se han desarrollado para espacios amplios. Fabricados íntegramente de Pet por Petcom, con la densidad, porosidad y diseño adecuados para proporcionar una absorción y difusión sonora excepcional





Especificaciones

Naturaleza	Pet (60 % reciclado, resto sin reciclar).
Dimensiones	140 x 600 x 600 mm. 140 x 600 x 1200 mm. 140 x 1200 x 1200 mm. 140 x 1200 x 2400 mm. 140 x 2400 x 2400 mm.
Espesores	12 – 19 mm
Reacción al fuego	Bs2 d0.
Otras medidas	Bajo demanda.
VOC	No contiene.
Formaldehido	Exento.
Medioambiente	100 % reciclable.
Presentación:	En cajas.
Absorción acústica:	ASTM C 423.

Frecuencias (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	NRC
Copla 90	0,82	0,95	0,89	0,84	0,95	0,97	0,90

Ventajas

Los techos **Copla** tienen las siguientes propiedades:

- Sistema de techo acústico todo en uno.
- Valores absorbentes excepcionales.
- Duración indefinida.
- Resistente a los impactos y golpes.
- No se deteriora, es higroscópico. No putrefactible.
- Ideal para todos los espacios de interiores.
- Sistema de instalación muy sencillo.
- Todos los componentes son de Pet.
- Producto reciclable.






Instalación y configuración

Los conjuntos de techos **Copla** se instalan apoyados sobre perfilería modular o suspendidos del techo mediante cables o distribución libre.

Se sugiere la configuración que se muestra en estas ilustraciones, pero se puede personalizar para que refleje la intención de su diseño y las necesidades de su espacio.



Espesores




Los colores

Pueden ocurrir ligeras variaciones de color ya que los paneles de fieltro de Pet están hechos de fibras recicladas. Los paneles tienen un anverso y un reverso pues las fibras están orientadas de manera diferente en ambos lados. Tenga en cuenta de instalar los paneles en la misma dirección y utilizar el mismo lado durante la instalación para evitar alteraciones en la apariencia.

Mantenimiento y limpieza

Los techos acústicos **Copla** se limpian con un aspirador.





TRADELSON
TRATAMIENTO DEL SONIDO

Jordi Copano
Tlfn: 644 67 60 93
Email: info.tradelson@gmail.com



Gama de colores



Mármol



Gris medio



Antracita



Marrón



Beige



Negro



Azul